

Правила подготовки к диагностическим исследованиям

Наименование	Подготовка
<i>Ультразвуковые исследования</i>	
УЗИ брюшной полости	Натошак.
УЗИ органов малого таза транс абдоминально	На полный мочевой пузырь. За 1-1,5 часа. До исследования выпить 1 литр жидкости - не мочиться
УЗИ органов малого таза транс вагинально	На пустой мочевой пузырь.
УЗИ предстательной железы транс ректально (ТРУЗИ)	Вечером накануне исследования и утром необходимо сделать очищающие клизмы.
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи	За 2 -3 часа до исследования – не мочиться
УЗИ желчного пузыря	Натошак.
УЗИ почек (надпочечники)	Если необходимо смотреть надпочечники, накануне исследования принимать Эспумизан по 2 капсулы 3 раза в день и 4 капсулы утром в день исследования (всего 10 капсул).
<i>Функциональная диагностика</i>	
Электрокардиография	Исследование проводится после 10 – 15минутного отдыха не ранее чем через 2 часа после приёма пищи,
Спиро тест	На исследование необходимо приходить натошак или не ранее чем за 1.5 часа после еды. Если используется ингалятор, то в день до исследования ингаляции не проводить.
<i>Лабораторная диагностика</i>	
Клинический анализ крови	Натошак.
Биохимический анализ крови	Натошак.